

علي الشركات تسليم المظاريف الخاصة بالمناقصة بإدارة العطاءات بقطاع المخازن
والمشتريات - ٢٤ شارع الشرايية - غمرة - القاهرة وذلك قبل الميعاد المحدد
بوقت كاف

- مع ملاحظة أن :

- التأمين الابتدائي ٢% من قيمة إجمالي العطاء المالي شامل ضريبة القيمة
المضافة

- التأمين النهائي ١٠% من قيمة إجمالي التعاقد .

- وكذلك تتحمل الشركات قيمة الدمغة المقررة لمصممي الفنون التطبيقية بواقع
٣ في الألف

الشركة المصرية للاتصالات

(شركة مساهمة مصرية)

دفتر شروط التوريدات ومقاولات الاعمال

عملية : شراء بندين مظاريف لزوم الات التطريف وتغليف مطالبات العملاء

إحالة رقم : ٢/٢.١٧/٣٣٢

مناقصة عامة / ممارسة يوم : الموافق ٢٠١٧/٢/١٣

الساعة الحادية عشر صباحاً

ثمن الدفتر مبلغ وقدره : ٣٠٠ جم (فقط ثلاثمائة جنيهاً لاغير)

شاملة ضريبة القيمة المضافة والدمغة النوعية

Email :- asmaa.shaker@te.eg

المواصفة رقم ١/١/٨٤

الخاصة بطبع وتوريد مطروف كبير مصمغ لزوم تطريف وتغليف مطالبات العملاء

. الكمية : عدد (١٢٠٠٠) (إثنى عشر الف) مطروف

. الطباعة : طباعة وجه واحد ٤ لون على ورق طبع ابيض ناصع البياض خامة جيدة ودرجة بياض تقبلها الشركة المصرية للاتصالات .

. الوزن : ١٠٠ جرام .

. اضافات اخرى : تكسير + لصق + تقفيل

. لا صق ذاتى بعرض اللسان من النوع الجيد

مقاس الطرف (مقفول): ٣٢.٥ سم طول × ٢٤ سم عرض بخلاف اللسان بارتفاع ٤.٥ سم ومقاس الطرف مفتوح طبقا لـ c.d والنودج المرفق

مقاس الشباك : طبقا لـ c.d والنودج المرفق

- نافذة الطرف :- يجب أن تكون محاذاة نافذة الطرف مرتبطة ارتباط قوى بابعاد الوجه الامامى للطرف سواء من الداخل او الخارج بحيث لا تقل هوامش النافذة عن 2mm

مع الالتزام الكامل بالنموذج والCD الخاص بالتصميم المرفق

. ويطبع رقم الشطب وسننه الطبع بالخلف فى الجزء الاسفل الابسر باللون الاسود بنفس نوع الفونت GE SS Text Light .

التعبئة والتخزين :- الاظرف المعبأة والغير محزمة بداخل عبوات صلبة (صناديق من ورق الكرتون المقوى بحيث لا يمكن ضغط الصناديق السفلى عند رصها أسفل صناديق أعلى منها فتتشوه العبوات والاظرف بداخلها) تتماشى مع حجم الاظرف والكمية المعبأة بحيث نتأكد من عدم وجود فراغ أو ضغط يذكر ، كما يوصى بادخال طبقات صلبة (ورق الكرتون المقوى) للثبات فى وضع أعلى بمقدار ٥ مم من ارتفاع الاظرف بداخل الصناديق لحمايتها من الثنى أو التشوه بسبب الصناديق المرصوة بالأعلى

درجة حرارة التخزين :- يجب تخزين الاظرف بداخل صناديق من الكرتون فى درجة حرارة ما بين ١٨ - ٢٤ °C ونسبة رطوبة ما بين ٤٥ - ٦٠ % والتخزين الغير مطابق للمواصفات قد يتسبب فى تلف الاظرف

. تغلف الكمية على هيئة باكوات كل باكو ٥٠٠ ظرف .

. مرفق النموذج وال CD الخاص بتصميم المطروف المطلوب .

- . يتم موافاتنا ببروفة نهائية قبل الطبع للمراجعة واعتمادها قبل الطبع النهائى والتجربة العملية طبقا للمواصفات .

ملحوظة : درجة اللون الاحمر الصحيحة للعلامة التجارية للشركة

Pantone coated 485CF
C/0 M/100 Y/100 K/0

الشروط الخاصة بالمناقصة رقم ٢/٢٠١٧/٣٣٢ والمكملة والمتممة للمواصفات عن توريد بندين مظاريف مصمغة لزوم الات التظريف لمطالبات العملاء

- ١- يتم طباعة البيانات طبقا للنموذج المقدم للطبع والبروفة النهائية المعتمدة للطبع .
- ٢- على المطبعة الالتزام بتقديم عيناتها كاملة في الموعد المحدد طبقا للمواصفات المطلوبة من كافة الوجوه .
- ٣- ضريبة القيمة المضافة :- يلزم توضيح موقف المطبعة من ضريبة القيمة المضافة وفي حالة تقدم المطبعة بعدم الخضوع للضريبة عليها أن تقدم من مصلحة الضرائب العامة ما يفيد بعدم خضوعها وفي حالة عدم توضيح الموقف من ضريبة القيمة المضافة فإن السعر المقدم في العرض المالي يعتبر شامل ضريبة القيمة المضافة .
- ٤- يتم تقديم بروفة كاملة من المطبعة لاعتمادها قبل الطبع النهائي ، و في حالة وجود اختلاف بين البروفة المقدمة للطبع عن بيانات النموذج أو المواصفات فإن المطبعة مسؤولة وملزمة بالرجوع للشركة لإزالة هذا الخلاف لتعديله قبل الطبع و التوريد وإلا تصبح المطبعة مسؤولة عن أي مخالفة ولا يحق للمطبعة مطالبة الشركة بأي تعويض مادي يترتب على هذا الخلاف
- ٥- ان لائحة الشراء الخاصة بالشركة مكمله ومتممه لهذه الشروط والمواصفات .
- ٦- الالتزام الكامل بالمواصفات المطلوبة والـ cd والنموذج المرفق .
- ٧- على الشركة توضيح الوزن ونوع العينة واسم الشركة على العينة المقدمة
- ٨- مكان تقديم واستلام البروفة : هو قطاع تشغيل وصيانة نظم المعلومات
- ٩- المطبعة مسؤولة عن متابعة تقديم البروفة و استلامها بعد المراجعة والإعتماد من الشركة ومدة التوريد تبدأ بعد من تاريخ استلام برقية القبول .
- ١٠- يتم تقديم فواتير منفصلة لكل دفعة يتم توريدها بالمخازن .
- ١١- يتم تسليم الفاتورة مع إذن الاستلام الصادر من مخازن الشركة الموردة وذلك لاتمام اجراءات الفحص .